

SafeUP 74

Design e affidabilità
Design and reliability



Safe Up 74

infisso in PVC
Pvc Tilt & Turn System

Il nostro nuovo modello presenta una linea finemente pulita e squadrata, il perfetto connubio fra pragmaticità e gusto del momento. La sua struttura è adatta a tutti gli ambienti, assolve ogni tipo di esigenza, aumentando al massimo il comfort abitativo. Il Safe Up 74 è un gioiello di versatilità, tecnologia e design. Unisce perfettamente le migliori prestazioni tecniche per garantire al meglio l'isolamento termico, acustico e la sicurezza del luogo che ci è più caro: CASA.

Our new model presents a finely clean and squared line, the perfect combination of pragmatism and taste of the moment. Its structure is suitable for all environments, fulfills every need, maximizing living comfort. The Safe Up 74 is a jewel of versatility, technology and design. It perfectly combines the best technical performances to ensure the best thermal and acoustic insulation and the safety of the place that is most dear to us: HOME.

V-PERFECT



SCHEMA TECNICA




vista interna/inside



vista esterna/outside

TIPOLOGIE E SENSI DI APERTURA/ CLASSIFICATION AND OPENINGS




F2

F1



PF2

PF1




FISSO

WASISTAS



F3



PF3

REALIZZABILI dx e sx



B I A N C O
B R I L L A N T E

6



G R I G I O
A N T R A C I T E

7




W I N C H E S T E R
X A



R O V E R E
S B I A N C A T O



P I N O D D I
M O N T A G N A






NODO CENTRALE

TELAIO Z 35

TELAIO Z 65

TELAIO L

1. Versione doppio vetro/Double glazing
2. Sei camere/Six chamber structure
3. Tre guarnizioni di apertura/Three gaskets
4. Fermavetro squadrato/Squared profile
5. Versione triplo vetro/Triple glazing
6. Maniglia Toulon borchiatta STD 1.5 cm/
Toulon Handle
7. Maniglia Austin borchiatta ribassata 0.5 cm/
Austin handle



Classe C3



Uw = 0,9 W/m2K



Classe 4



Classe 9A